



SASH

FLAGSHIP 971 0W-20

ES. Este es un aceite de motor totalmente sintético que se ha desarrollado para los vehículos Mercedes Benz más nuevos y vehículos Jaguar y Land Rovers. Su baja viscosidad asegura propiedades óptimas de eficiencia de combustible.

Este producto funciona particularmente bien en los últimos motores Mercedes Benz Clase E, incluyendo el 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 y el 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. También es muy adecuado para su uso en una variedad de Land Rovers y Jaguar XE, XK y F.

Tiene una fluidez excepcional con propiedades de arranque en frío, se puede utilizar perfectamente en tráfico urbano y conducción de larga distancia y asegura altos niveles de ahorro de combustible.

EN. This is a fully synthetic motor oil that has been developed for the newest Mercedes Benz vehicles, as well as Jaguar and Land Rovers. Its low viscosity ensures optimal fuel efficiency properties.

This product works particularly well in the latest Mercedes Benz E-Class engines, including the 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 and the 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. It is also very suitable for use in a variety of Land Rovers and Jaguar XE, XK, and F models.

It has exceptional fluidity with cold start properties, can be perfectly used in urban traffic and long-distance driving, and ensures high levels of fuel savings.

FR. C'est une huile moteur entièrement synthétique qui a été développée pour les véhicules Mercedes Benz les plus récents, ainsi que pour les véhicules Jaguar et Land Rover. Sa faible viscosité assure des propriétés optimales d'efficacité énergétique.

Ce produit fonctionne particulièrement bien dans les derniers moteurs Mercedes Benz Classe E, y compris les modèles 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 et 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. Il est également très adapté à une utilisation dans une variété de Land Rovers et de Jaguar XE, XK et F.

Il a une fluidité exceptionnelle avec des propriétés de démarrage à froid, peut être utilisé parfaitement dans la circulation urbaine et les trajets longue distance, et assure des niveaux élevés d'économie de carburant.

DE. Dies ist ein vollständig synthetisches Motoröl, das für die neuesten Mercedes Benz Fahrzeuge sowie Jaguar und Land Rover entwickelt wurde. Seine niedrige Viskosität sorgt für optimale Kraftstoffeffizienz.

Dieses Produkt funktioniert besonders gut in den neuesten Mercedes Benz E-Klasse Motoren, einschließlich des 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 und des 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. Es ist auch sehr geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Land Rovers und Jaguar XE, XK und F.

Es hat eine außergewöhnliche Fließfähigkeit mit Kaltstarteigenschaften, kann perfekt im Stadtverkehr und bei langen Fahrten verwendet werden und sorgt für hohe Kraftstoffeinsparungen.



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP 971 0W-20

IT. Questo è un olio motore completamente sintetico sviluppato per i veicoli Mercedes Benz più recenti e per i veicoli Jaguar e Land Rover. La sua bassa viscosità assicura proprietà ottimali di efficienza del carburante.

Questo prodotto funziona particolarmente bene nei motori Mercedes Benz Classe E più recenti, inclusi il 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 e il 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. È anche molto adatto per l'uso in una varietà di Land Rover e Jaguar XE, XK e F.

Ha una fluidità eccezionale con proprietà di avviamento a freddo, può essere utilizzato perfettamente nel traffico urbano e nelle lunghe distanze, e garantisce alti livelli di risparmio di carburante.

PT. Este é um óleo de motor totalmente sintético que foi desenvolvido para os veículos Mercedes Benz mais novos e veículos Jaguar e Land Rovers. Sua baixa viscosidade assegura propriedades ótimas de eficiência de combustível.

Este produto funciona particularmente bem nos últimos motores Mercedes Benz Classe E, incluindo o 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 e o 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. Também é muito adequado para uso em uma variedade de Land Rovers e Jaguar XE, XK e F.

Tem uma fluidez excepcional com propriedades de partida a frio, pode ser utilizado perfeitamente no trânsito urbano e em conduções de longa distância, e assegura altos níveis de economia de combustível.

RU. Это полностью синтетическое моторное масло, разработанное для самых новых автомобилей Mercedes Benz, а также автомобилей Jaguar и Land Rover. Его низкая вязкость обеспечивает оптимальные свойства топливной эффективности.

Этот продукт особенно хорошо работает в последних двигателях Mercedes Benz E-класса, включая 2017 E 220d 4MATIC All Terrain 213.217 и 2017 d 4MATIC Coupe 238.315. Он также очень подходит для использования в различных моделях Land Rover и Jaguar XE, XK и F.

Масло обладает исключительной текучестью и свойствами холодного пуска, может идеально использоваться в городском трафике и на длинных дистанциях, а также обеспечивает высокие уровни экономии топлива.



EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP 971 0W-20

PRESENTACIÓN / PRESENTATION / PRÉSENTATION / PRÄSENTATION / PRESENTAZIONE /
APRESENTAÇÃO / ПРЕЗЕНТАЦИЯ



GRANEL/BULK/VRAC 1000 LTS. 200 LTS. 50 LTS. 20 LTS. 5 LTS. 4 LTS. 1 LT.

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITÉ / QUALITÄTSLEVEL /
LIVELLO DI QUALITÀ / NÍVEL DE QUALIDADE / УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ACEA C5, C6
API SN PLUS / SP RC / ILSAC GF-6A
MB Approval 229.71
BMW LONGLIFE-17FE+
OPEL OV 040 1547
GM DEXOS D
JAGUAR ST JLR. 03.5006
LAND ROVER ST JLR.03.5006
FIAT 9.55535-GSX
CHRYSLER MS 12145
VOLVO VCC RBS0-2AE
RN 0700/0710

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETÀ' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS /
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SAE GRADE		0W-20
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	7.8
VISCOSITY AT -35°C (cP)	ASTM D-5293	<6200
HTHS AT 150°C (cSt)	ASTM D-5481	2.8
VISCOSITY INDEX	ASTM D-2270	160
DENSITY AT 15.6°C (KG/L)	ASTM D-4052	0.84
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	210
SULPHATED ASH	ASTM D-874	0.8
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	8.35



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM





SASH

FLAGSHIP 971 0W-20

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.

