



# SASH

## PCX 200 OCTANE BOOSTER

**ES.** Paquete de potencia probado y testado en deportes de motor que aumenta el número de octano de la gasolina y asegura que el motor pueda aprovechar todo su potencial de rendimiento. Optimiza la combustión inmediatamente después de la adición y aumenta la eficiencia del combustible. Mejora significativamente el par y la aceleración, garantizando más placer al conducir. Asegura la limpieza en el sistema de combustible y en los inyectores, evitando así reparaciones costosas. Protege las válvulas de escape de los automóviles clásicos.

### PROPIEDADES:

- Aumenta el número de octano.
- Mejora la combustión.
- Aprovecha idealmente el potencial de rendimiento del motor, mejorando la aceleración.
- Limpia el sistema de combustible.
- Limpia los puertos de admisión.
- Compatible con todas las calidades de gasolina.

**EN.** Power pack tried and tested in motor sports that boosts the octane number of the gasoline and ensures that the engine can tap its full performance potential. Optimizes combustion immediately after addition and increases fuel efficiency. Significantly improves torque and acceleration, guaranteeing more driving pleasure. Ensures cleanliness in the fuel system and injection nozzles, thus preventing expensive repairs. Protects the exhaust valves of classic cars.

### PROPERTIES:

- Increases the octane number.
- Improves combustion.
- Ideally taps the performance potential of the engine - improves acceleration.
- Cleans the fuel system.
- Cleans intake ports.
- Compatible with all gasoline qualities.

**FR.** Un groupe motopropulseur éprouvé pour le sport automobile qui augmente l'indice d'octane de l'essence et garantit que le moteur peut atteindre son plein potentiel de performances. Optimise la combustion immédiatement après l'ajout et augmente l'efficacité énergétique. Améliore considérablement le couple et l'accélération, assurant plus de plaisir de conduite. Assure la propreté du système de carburant et des injecteurs, évitant ainsi des réparations coûteuses. Protège les soupapes d'échappement des voitures classiques.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Augmente l'indice d'octane.
- Améliore la combustion.
- Tire idéalement parti du potentiel de performance du moteur, en améliorant l'accélération.
- Nettoyer le système de carburant.
- Nettoyer les ports d'admission.
- Compatible avec toutes les qualités d'essence.





# SASH

## PCX 200 OCTANE BOOSTER

**IT.** Pacchetto di potenza testato e collaudato nello sport automobilistico che aumenta il numero di ottano della benzina e assicura che il motore possa sfruttare appieno il suo potenziale prestazionale. Ottimizza la combustione immediatamente dopo l'aggiunta e aumenta l'efficienza del carburante. Migliora significativamente coppia e accelerazione, garantendo maggiore piacere di guida. Assicura la pulizia nel sistema di alimentazione e negli iniettori, evitando costose riparazioni. Protegge le valvole di scarico delle auto classiche.

### CARATTERISTICHE:

- Aumenta il numero di ottano.
- Migliora la combustione.
- Sfrutta idealmente il potenziale prestazionale del motore, migliorando l'accelerazione.
- Pulisce il sistema di alimentazione.
- Pulisce le prese d'aria.
- Compatibile con tutte le qualità di benzina.

**PT.** Pacote de potência testado e comprovado em esportes automobilísticos que aumenta o número de octanas da gasolina e assegura que o motor possa aproveitar todo o seu potencial de desempenho. Otimiza a combustão imediatamente após a adição e aumenta a eficiência do combustível. Melhora significativamente o torque e a aceleração, garantindo mais prazer ao dirigir. Garante a limpeza no sistema de combustível e nos injetores, evitando assim reparos caros. Protege as válvulas de escape dos carros clássicos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aumenta o número de octanas.
- Melhora a combustão.
- Aproveita idealmente o potencial de desempenho do motor, melhorando a aceleração.
- Limpa o sistema de combustível.
- Limpa os portos de admissão.
- Compatível com todas as qualidades de gasolina.

**RU.** Мощный пакет, протестированный и испытанный в моторном спорте, который повышает октановое число бензина и обеспечивает полное использование потенциала его производительности двигателем. Оптимизирует сгорание сразу после добавления и повышает эффективность использования топлива. Значительно улучшает крутящий момент и ускорение, обеспечивая больше удовольствия от вождения. Обеспечивает чистоту в системе топлива и форсунках, тем самым предотвращая дорогостоящие ремонты. Защищает выпускные клапаны классических автомобилей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Повышает октановое число.
- Улучшает сгорание.
- Идеально использует потенциал производительности двигателя, повышая ускорение.
- Чистит систему топлива.
- Чистит впускные порты.
- Совместим со всеми качествами бензина.





# SASH

## PCX 200 OCTANE BOOSTER

### PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS TECHNIQUES / PROPRIETA' TECNICHE / PROPRIEDADES TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>BASE</b>	additive mixture in carrier fluid
<b>FORM</b>	liquid
<b>APPEARANCE</b>	yellow, clear, transparent
<b>DENSITY AT 15°C (g/cm<sup>3</sup>)</b>	0,81
<b>VISCOSITY AT 40°C (mm<sup>2</sup>/s)</b>	<7
<b>ODOR</b>	characteristic
<b>FLASH POINT (°C)</b>	>63

### APLICACIÓN / APLICATION / APPLICATION / APPLICAZIONE / APLICAÇÃO / ПРИМЕНЕНИЕ

300 ml son suficientes para hasta 50 litros de combustible. Agrega el contenido directamente al tanque. La mezcla se realiza automáticamente. ¡Ten en cuenta las instrucciones del fabricante!

300 ml is sufficient for up to 50 l of fuel. Add the contents directly to the tank. Mixing takes place automatically. Note manufacturer's instructions!

300 ml sont suffisants pour jusqu'à 50 litres de carburant. Ajoutez le contenu directement dans le réservoir. Le mélange se fait automatiquement. Veuillez prendre en compte les instructions du fabricant !

300 ml sono sufficienti per fino a 50 litri di carburante. Aggiungere il contenuto direttamente nel serbatoio. La miscelazione avviene automaticamente. Si prega di tenere conto delle istruzioni del produttore!

300 ml são suficientes para até 50 litros de combustível. Adicione o conteúdo diretamente no tanque. A mistura ocorre automaticamente. Por favor, observe as instruções do fabricante!

300 мл достаточно для до 50 литров топлива. Добавьте содержимое непосредственно в бак. Смешивание происходит автоматически. Пожалуйста, обратите внимание на инструкции производителя!



EELQMS  
EUROPEAN ENGINE  
LUBRICANTS QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM





# SASH

## PCX 200 OCTANE BOOSTER

### SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SÉCURITÉ ET HYGIÈNE / SICHERHEIT UND HYGIENE / SICUREZZA E IGIENE / SEGURANÇA E HIGIENE / БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra être tenue responsable des dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu'en cas de non respect des précautions spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich und sollte für angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni più adeguate. La società non è responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу. За дополнительной информацией необходимо обратиться за консультацией. Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием, или в случае, если не были приняты меры предосторожности.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de température est donnée à simple titre indicatif. L'information et les données peuvent être modifiées sans préavis. Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen ältere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni precedenti.

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores.

Приведенная выше информация основана на текущих данных о производстве и может варьироваться в пределах заданных параметров. Температурный диапазон задается только в качестве ориентира. Информация и данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта информация заменяет предыдущие издания.



EELQMS  
EUROPEAN ENGINE  
LUBRICANTS QUALITY  
MANAGEMENT SYSTEM

